## Caracteristicas

Extensión de ancho de mesa a izquierda y derecha para piezas de trabajo anchas Parada paralela estable y mejorada para cortes exactos

Ajuste de la hoja de sierra 2 en 1 (altura y ángulo con una mano)

Tope transversal con escala de ángulo (+/- 60 °) para cortes de inglete simples

Conexión del extractor de viruta Incluye bastidor base para una Soporte en la carcasa para env

## Técnico

Suministro de red

Poder

Max. potencia (S6 | S6%)

Ralenti

Hoja de sierra

Rango de giro de la hoja de sierra

Max. altura de corte a 45 °

Max. altura de corte a 90 ° Ajuste de altura continuo

Diámetro del adaptador de succión

Altura de trabajo

Tamaño de la mesa de trabajo Ampliación de la mesa a la izquierda

Ampliación de mesa a la derecha

220-240 V | 50 Hz

1800 W

2000 W | 25%

5000 min ^ -1

250 mm x 30 mm

45°

65 mm

85 mm

0-85 mm

36 mm

850 mm

563 mm x 583 mm 583 mm x 165 mm

583 mm x 165 mm

## Logístico

Longitud Anchura

Altura

Embalaje individual de peso br

Peso del Producto

as en la carcasa y la tapa de la hoja de sierra agradable altura de trabajo a 850 mm olver el cable de alimentación

> 711 milímetros 624 milímetros 333 milímetros 22,46 kilogramos 19.235 kilogramos

uto