

especial para láminas, flejes de plástico, etc.

Perforador de cinta adhesiva variable con dos profundidades de corte distintas Mango ligero y ergonómico (incluyendo suave agarre) para diestros y zurdos Pulsador para cambio de hoja para un cambio de hoja para un cambio de hoja para un cambio de hoja sencillo y seguro (imán incluido) Hoja oculta para máxima protección de personas y mercancías Nariz pronunciada para la introducción en el material a cortar para un tiempo de uso

especialmente prolongado




CUCHILLO DE SEGURIDAD DE MARTOR SECUMAX 320

TÉCNICA DE SEGURIDAD



SECUMAX = Nivel de seguridad: máximo



Hoja oculta

La hoja del SECUMAX 320 no está expuesta sino oculta para personas y cosas. Esto proporciona el más alto grado de seguridad contra heridas por corte y daños a mercaderías.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Cambio de hoja seguro (gracias al imán)



Alta protección contra la abrasión



Muy ergonómico



Hoja de cuatro filos



Profundidad de corte



Hoja de cerámica opcional



Perforador de cintas adhesivas



Suave agarre



Para diestros y zurdos



Ojal para fijación



Adecuado para imprimir publicidad

EJEMPLOS DE APLICACIÓN









PRINCIPALES MATERIALES A CORTAR



Láminas de embalaje, extensibles y contáctiles



Papel y láminas en rollos



Flejes de plástico



Cartón: una capa



Cinta adhesiva



Mercaderías en bolsas



Textil



Fieltro

HOJAS MONTABLES

	HOJA INDUSTRIAL N.º 92043 0,40 mm, afilado ancho, 10 en expendedor de seguridad	N.º 92043.66
0	HOJA DE CERAMICA N.º 92C 0,50 mm, cerámica, de afilado ancho, 2 en tarjeta blíster	N.º 1792.25
0	HOJA INDUSTRIAL N.º 192043 0,40 mm, afilado ancho, inoxidable, 10 en expendedor de seguridad	N.º 192043.66

DATOS DEL EMBALAJE

Unité de conditionnement	1 en caja individual (10 cuchillos en la caja de embalaje)
Dimensiones caja individual	168 x 19 x 62 mm
Peso en caja individual	65,5 g
Code EAN del caja individual	4002632800900
Dimensiones del embalaje exterior	128 x 98 x 173 mm
Peso en caja de embalaje	710,0 g
Code EAN del embalaje exterior	4002632850905