

SECUMAX 363, SECUMAX 564 ET SECUMAX 565  
NOS NOUVEAUX CISEAUX DE SECURITE.  
TRANCHANTS, MAIS INOFFENSIFS.



THE SAFER WAY TO CUT.

**martor**

## SECUMAX 363

N° 363001



### Précis au millimètre près. Dans de nombreux domaines.

Nos ciseaux de sécurité pour les coupes particulièrement fines et précises. Vous pouvez les guider aisément à l'aide du pouce et de l'index. Comme les modèles plus grands, ils tranchent aisément les cartons, papiers, films, textiles, ficelles et cerclages.



Petits anneaux pour un maintien ferme



Tranchants courts, pour une coupe exacte et filigrane

## SECUMAX 564

N° 564001



### Adapté pour les coupes particulièrement longues.

Le SECUMAX 564 se caractérise par son anneau pour le pouce et ses tranchants extra-longs. Ainsi, vous pouvez travailler de manière contrôlée. Et vous avez besoin de moins de coupes pour venir à bout de la matière à trancher.



Guidage précis grâce à l'anneau pour le pouce



Tranchants extra-longs pour une coupe rapide

## SECUMAX 565

N° 565001




### Le polyvalent. Au travail et à la maison.

Notre outil à tout faire pour les coupes professionnelles. Idéal pour les grandes mains - ou si vous portez des gants pendant que vous travaillez. L'encoche additionnelle peut être utilisée pour couper les fils et câbles, les dents dans la poignée pour ouvrir des flacons.



Dents pour l'ouverture de flacons



Encoche spécifique pour les fils et câbles

# TROIS INDIVIDUALITES. AVEC DE NOMBREUX POINTS COMMUNS.

Avec les nouveaux ciseaux de sécurité MARTOR, vous coupez sans effort le carton, papier, film, textile et bien d'autres. Particulièrement sûr, car l'affûtage spécifique des tranchants protège vos doigts des coupures. Les pointes arrondies vous préservent des blessures par piqûre. Les poignées des SECUMAX 363, SECUMAX 564 et SECUMAX 565 sont composées de matière synthétique renforcée de fibre de verre, et les tranchants d'acier inoxydable. La matière Soft-grip contribue à une prise en main ferme et agréable.

Au fait : Même les denrées et les emballages alimentaires peuvent être tranchés sans craintes, car seule de l'huile de type alimentaire est utilisée.

## CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

### Caractéristiques techniques



Sécurité maximale



Particulièrement ergonomique



Soft-grip



Pour droitiers et gauchers



Inoxydable

### Principales matières pouvant être coupées



Carton : simple cannelure



Cerclages plastiques



Bandes de films et de papiers



Textile




Fils, ficelles




Film étirable, thermo rétractable

### Technique de sécurité



Les tranchants ne sont pas affûtés en biais, mais de manière droite. Ce qui signifie : pas de danger pour vos doigts. C'est pourquoi nos ciseaux de sécurité portent le nom SECUMAX = sécurité maximale.



Pour une sécurité maximale, les pointes des deux tranchants sont arrondies. Vous ressentez certes un léger picotement, mais vous ne pouvez pas vraiment vous blesser.

# ERGONOMIQUES. PARFAITS AU QUOTIDIEN.

## SECUMAX 363, SECUMAX 564 ET SECUMAX 565

- › Sécurité maximale grâce à l'affûtage spécial
- › Poignées et tranchants particulièrement stables
- › Soft-grip pour une meilleure prise en main
- › Multiples utilisations - même dans les angles
- › Faciles à nettoyer

### DETAILS DES PRODUITS

#### SECUMAX 363



|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Référence</b>                              | N° 363001.00                   |
| <b>Emballage de base</b>                      | 1 sur carte<br>(10 par carton) |
| <b>Dimensions des ciseaux<br/>(L x l x H)</b> | 134 x 8 x 65,5 mm              |
| <b>Matière principale</b>                     | Acier inoxydable               |
| <b>Poids</b>                                  | 56 g                           |
| <b>Longueur de tranchant</b>                  | 56 mm                          |

#### SECUMAX 564



|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Référence</b>                              | N° 564001.00                   |
| <b>Emballage de base</b>                      | 1 sur carte<br>(10 par carton) |
| <b>Dimensions des ciseaux<br/>(L x l x H)</b> | 218 x 12 x 82 mm               |
| <b>Matière principale</b>                     | Acier inoxydable               |
| <b>Poids</b>                                  | 123,5 g                        |
| <b>Longueur de tranchant</b>                  | 80 mm                          |

#### SECUMAX 565



|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Référence</b>                              | N° 565001.00                   |
| <b>Emballage de base</b>                      | 1 sur carte<br>(10 par carton) |
| <b>Dimensions des ciseaux<br/>(L x l x H)</b> | 216 x 13 x 83 mm               |
| <b>Matière principale</b>                     | Acier inoxydable               |
| <b>Poids</b>                                  | 164 g                          |
| <b>Longueur de tranchant</b>                  | 70 mm                          |

### CONTACT ET SERVICE

Ce qui rend nos solutions de coupe encore plus sûres ? Nos conseils. Nous sommes toujours là pour vous accompagner avec des exemples d'utilisation, des supports de formation et naturellement.

